

HOTARARE Nr.38
Din.31.07.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Amenajare acces pietonal în localitatea Babdiu ,comuna Bobîlna "

Consiliul local al comunei Bobilna întrunit în ședința publică ordinară ,
Examinând proiectul de hotărâre privind Amenajare acces pietonal în localitatea Babdiu ,comuna Bobîlna

Analizând referatul nr.4568/2015
Retinând avizul comisiei de specialitate

Ținând seama de prevederile
-art. 36 alin.4 lit.d din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,
În temeiul drepturilor conferite prin art.45 din Legea administrației publice locale

HOTARASTE:

Art.1.Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului " Amenajare acces pietonal în localitatea Babdiu ,comuna Bobîlna "prevazuti în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Bobilna

Consilieri total 11
Voturi pentru 11



Președinte de ședință
Pop Ambrosie

Contrasemnează
Secretar
Adrian-Ovidiu Bote

Judetul Cluj

Consiliul local Bobilna

Anexa la
HCL nr.38 din 31.07.2015

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII**
"Amenajare acces pietonal în localitatea Babdiu comuna Bobilna"

TITULAR: Comuna Bobilna, judetul Cluj

BENEFICIAR: Comuna Bobilna

AMPLASAMENT: Intravilanul localitatii Babdiu, comuna Bobilna, judetul Cluj

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

SITUATIA EXISTENTA

Accesul pietonal din centru localitatii babdiu spre strada Bisericii se face pe o alee neamenajata corespunzator, îngusta (cca 80 cm), fara parapet de protectie spre albie (diferenta de nivel cca 2.0 m)

SITUATIA PROPUSA

Caracteristici principale

-Lungimea accesului-40 ml

-Latime -1.0 m

-Înaltime-2.0 m

-Parapet pietonal-40 ml

-Traversa îngropata: 1 bucată cu dimensiunile 3.0x 1.50 x 0.50 m

Fundatii

Fundatia zidului (radierul) are dimensiunea de:

-40.20 m lungime

-1.0 m latime

-0.40 m grosime

Elevatia

Se va executa pe o lungime de 40.00 m si va fi alcatuita din 9 randuri de boltari din beton 50 cm x 25 cm x 20 cm. La coronamentul zidului este prevazuta o grindă din beton armat

Trotuare

Trotuarul este prevazut a se executa pe 40 m lungime si pe o latime de 1.0 m


Albie

Pentru o îmbunatatire a scurgerii apelor, albia se va decolmata si curate de vegetatie. La capatul zidului este prevazuta o grindă din beton în lungime de 3.0 m. În aval de grindă de beton albia se va proteja cu anrocament

Valoarea estimata a investitiei- este de 31365.61 lei fara TVA

Finantarea investitiei - se va face de la bugetul local

Presedinte de sedinta
Pop Ambrosie



Secretar
Adrian-Ovidiu Bote

