

16 IUN. 2020



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr. 11  
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256  
F +40(21) 270 3254  
[www.anfdf.ro](http://www.anfdf.ro)

ANALIZA DE PROTECȚIE  
SISTEMĂ DE INFORMARE

2809

18.06.2020

H20

PLANT HEALTH

OFICIUL FITOSANITAR MUREŞ

Tg.Mureş, Jud.Mureş, Str.Dezrobirii nr. 80

Tel/Fax:0265.435245

[ofmures@anfdf.ro](mailto:ofmures@anfdf.ro)

BULETIN DE AVERTIZARE Nr 31 / 16. 06. 2020

In perioada care urmează se vor lua măsuri pentru combaterea dăunătorului **OMIDA PĂROASĂ A DUDULUI** (*Hyphantria cunea*).



Dăunătorul atacă de preferință pomii izolați și bine luminați.

Omida păroasă a dudu lui este o specie polifagă, care atacă peste 130 specii de plante. Omizile rod frunzele pe care le înfășoară cu fir de mătase, formând cuiuburi. În primele stadii larvele rod în interiorul cuiuburilor, epiderma și parenchimul frunzei, lăsând una din epiderme intactă. Mai târziu larvele rod limbul foliar în întregime, lăsând doar nervurile mai groase. La atacuri puternice pomii sau plantele pot fi complet desfoliați.

La apariția primelor cuiuburi de omizi se impune tăierea și distrugerea acestora sau arderea lor cu prăjini lungi, prevăzute cu cărpe îmbibate în motorină.

De la ecloziune și primele stadii se administrează produsul **BACTOSPEINE DF/(DIPEL DF)** - 0,6-1,0 kg/ha.

După ce larvele se împărtășesc în coroana pomilor, sunt necesare tratamente chimice cu unul din următoarele insecticide: AVAUNT150 SC - 0,033% (0,5 l/ha în 1500 l sol./ha) sau FURY 10 EC (MINUET) - 0,01% sau FASTAC 10 EC - 0,02% sau FASTER 10 CE - 0,02% sau KARATE ZEON (NINJA) - 0,015% sau DIMILIN 48 SC - 0,02% (0,2 l/ha) - toate sunt clasificate X<sub>1</sub> - X<sub>n</sub>.

Pentru tratament se pot folosi și alte insecticide omologate cu efect similar.

Tratamentele se efectuează la temperaturi sub 23° C (dimineață și scara).

Nu se tratează chimic pomii a căror fructe sunt în fază de părghit -caciocă , iar unde se tratează în mod accidental legume, etc., se respectă timpul de pauză până la consum în funcție de remanența pesticidului utilizat (7-21 zile).

La prepararea soluției se vor respecta concentrațiile și dozele recomandate și se vor citi cu atenție toate instrucțiunile inscrise pe ambalaj.

Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protecția plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai pesticide omologate ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro> Respectarea prevederilor legale privind utilizarea pesticidelor este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului fitosanitar și APIA.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

<http://www.tepps-drift.org/?LANG=RO<>

RESPECTAȚI NORMELE DE TEHNICA SECURITATII MUNCII, PROTECTIA ANIMALELOR, ALBINELOR SI A MEDIULUI INCONJURATOR !

COORDONATOR,  
Dr. ing. Pogăcian Marian



INTOCMIT,  
Costea Ghetghina