

08. MAI 2020

ANF

ROMANIA - JUDEȚUL MUREȘ
OFICIUL FITOSANITAR MUREȘ
Nr. 229
1 iunie 2020

OFICIUL FITOSANITAR MUREȘ
Tg.Mureș, Jud.Mureș,
Str.Dezrobirii nr. 80

Tel/Fax:0265.435245
ofmures@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 17 / 07 .05. 2020

Oficiul Fitosanitar vă recomandă să aplicați tratamente chimice pentru combaterea bolilor la legume (mana la ceapă, antracnoză, bacterioză la fasole și castraveți, septorioza la tomate, boli de colet). după cum urmează:

1. **Mana cepei** (*Peronospora destructor*) - limitele critice între care se produce infecția sînt temperatura aerului 4- 25°C, umiditatea aerului peste 80% , precipitații intermitente peste 10 ore. Tratamentul se aplică în perioada imediat următoare utilizând unul din produsele: ALIETTE 80 WG - 0,2 % (2,0 kg/ha) sau BRAVO 500 SC - 1,5 - 2,0 l/ha sau CUPROFIX ULTRA - 1,4-1,8 kg/ha sau PLANET 72 WP - 0,25% (2,5 kg/ha) sau POLYRAM DF - 0,2%;

2. **Antracnoză, bacterioză la fasole** (*Colletotrichum l.*, *Xanthomonas ph.*) pentru combatere recomandăm: ALCUPRAL 50 PU - 0,25% sau CUPROFIX ULTRA - 1,4-1,8 kg/ha;

3. **Patarea unghiulară și alternaria la castraveți** (*Pseudomonas l.*, *Alternaria c.*) se recomandă utilizarea unui produs de protecție a plantelor: ALCUPRAL 50 PU – 0,5% sau CHAMP 77 WG (COPPERMAX) - 0,2% sau VITRA 50 WP (CUPRIDIN) - 1,5-2,0 kg/ha;

La culturile de fasole și castraveți tratamentul se aplică la faza de cotiledoane.

4. Se vor trata răsăturile de legume (rosii, vinete, ardei) la 6 zile după plantarea la locul definitiv în (camp sau spații protejate) împotriva bolilor de colet, boli ale aparatului foliar, folosind unul din produsele: BRAVO 500 SC – 0,2–0,4% sau CUPERTINE SUPER - 3,5 kg/ha sau DITHANE M-45 - 0,2% sau POLYRAM DF - 0,2% sau PROPLANT 72,2 SL - 0,15-0,25% (3-5 l sol./m²) sau ORTIVA TOP - 1,0 l/ha.

5. Pentru fuzarioză efectuați tratamente preventive cu TOPSIN 500 SC – în concentrație de 0,07 - 0,14% cu 0,5 l sol./planta iar la depistarea primelor simptome de boală folosiți produsul în concentrație de 0,14 % cu 0,5 l sol./planta.

În caz de atac al afidelor sau alți dăunători în soluția de stropit se poate utiliza unul din insecticidele:

DECIS EXPERT 100 EC – 75 ml/ha sau

FASTER 10 CE – 0,03 % sau

JUVINAL 10 EC – 0,05% sau

JACKPOT 2.5 EC - 0,3-0,5 l/ha sau

MOSPILAN 20 SP (GAZELLE) – 0,0125%.

Pentru tratament se pot folosi și alte produse omologate cu efect similar.

Se vor respecta cu strictețe indicațiile trecute în prospectul fiecărui produs folosit.

Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protecția plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai pesticide omologate ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro> Respectarea prevederilor legale privind utilizarea pesticidelor este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului Fitosanitar și APIA.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa:


<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

<<http://www.topps-drift.org/?LANG=RO>>

https://mail.anfdf.ro/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=1953&_token=3fa74c58e73f89ff70885432cf106499&_part=2

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE RESPECTAȚI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII, PROTECȚIA ANIMALELOR, ALBINELOR ȘI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR. ÎMPOTRIVA INTOXICAȚIILOR CU PESTICIDE.

COORDONATOR,
Dr. ing. Pogăceanu Marian



INTOCMIT,
Costea Gheorghina