



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr. 11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



OFICIUL FITOSANITAR MURES
Tg.Mures, Jud.Mures. Str.Dezrobirii .nr. 80

Tel/ Fax:0265.435245
ofmures@anfd.ro

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 10 / 20.04. 2020

I. La culturile crucifere, vă recomandăm să aplicați un tratament chimic in perioada imediat urmatoare pentru combaterea dăunătorilor : **muscă** (Delia br.), **gargarița tulpinilor** (Ceutorrhynchus q.), **purici** (Phyllotreta sp.), **afide** (Myzodes p.)

Tratamentul se face prin stropirea solului și a plantelor (600 – 800 litri / ha sau 0,6- 0,8 litri soluție / 10 mp.) astfel încât soluția să ajungă atât pe plantă cât și în zona coletului, zonă afectată in special de muscă.

Tratamentele se vor aplica și în spațiile de producerea răsadurilor.

Având în vedere apariția eşalonată a dăunătorului tratamentul se va repeta la 10 -12 zile.

Pentru tratament vă recomandăm unul dintre următoarele produse: FASTAC 10 EC - 0,02% sau FASTER 10 CE – 0,03 % sau FURY 10 EC (MINUET) - 0,02% sau KARATE ZEON (NINJA) - 0,015% sau JACKPOT 2,5 EC - 0,5 l/ha sau MOSPILAN 20 SG(KRIMA 20 SG) - 0,0125 – 0,025% sau SUMI ALPHA 5 EC (WIZARD) - 0,15 l/ha alte insecticide omologate cu efect similar.

NU se vor trata culturile pentru consum curent !

II. In solele unde aveți rezervă cu melci vă recomandăm aplicarea cu 7 zile înainte de semanat/plantat a produsului ALLOWIN – 5,0 kg/ha sau OPTIMOL– 5 kg/ha, iar pentru combaterea melcilor la semnalarea atacului vă recomandăm să aplicați produsul AGROSAN B –15 kg/ha sau IRONMAX PRO - 7,0 kg/ha.

Pentru combaterea **coropișnițelor** în caz de atac se va folosi COROCID SUPER – 20 kg/ha.

Se vor respecta cu strictețe indicațiile trecute în prospectul fiecărui produs folosit.

Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protecția plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai pesticide omologate ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro> Respectarea prevederilor legale privind utilizarea pesticidelor este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului Fitosanitar și APIA.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor se vor respecta prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2003 a apiculturii, precum și a Protoeozelor de colaborare nr.328432/31.03.2015 și nr. 3242/F/21.10.2016 încheiate între Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România și Federația Asociațiilor Apicole din România.

In conformitate cu prevederile legale respectați normele de tehnica securității muncii, protecția animalelor, albinelor și a mediului înconjurător, împotriva intoxicațiilor cu pesticide!

COORDONATOR,
Dr. ing. Pogăcian Marian

Marian Pogăcian



INTOCMIT,
Costea Gherghina

Costea Gherghina

REGISTRU EVIDENTA TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR

Data efectuării tratament. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

Producătorul agricol numerotează paginile registrului și pe ultima pagină scrie numărul de pagini conținute și cu semnătura fermierului (cu ștampila dacă e cazul).

Cerinte obligatorii pentru fermieri

- 1 Să utilizeze numai produsele de protecția plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro>
- 2 Să utilizeze produse de protecția plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
- 3 Produsele de protecție a plantelor clasificate T și T(+) vor fi utilizate numai de persoanele juridice autorizate;
- 4 Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- 5 Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațile agricole, conform Ghidului de bune practice de utilizare și depozitare a produselor de protecția plantelor, elaborate de Autoritatea Națională Fitosanitară <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> (SMR10);
- 6 Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani, documentele de evidență contabilă a produselor de protecția plantelor;
- 7 Să completeze la zi registrul de evidența tratamentelor fitosanitare utilizate în exploatație;

Ambalajele se vor depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de p.p.p-uri sau se pot preda și în campania "SCAPA de ambalaje" – www.aiprom.ro

Fermierul trebuie să dețină un contract cu o unitate de preluare a deșeurilor /să justifice prin documente contabile (avize) că a predate ambalajele de la ppp, în termen de 90 zile.

Aplicarea pesticidelor trebuie să se facă numai la avertizare. Avertizarea tratamentelor se face atunci când un dăunător are tendința de a se dezvolta peste pragul economic de dăunare (PED). Pragul economic de dăunare reprezintă nivelul populației de dăunători care produce o pagubă mai mare decât valoarea daunelor produse cu costurile totale ale tratamentului cu mijloace de protecția plantelor (pesticide,biopreparate).

Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor (ppp) se vor plia, cele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat;

Respectarea prevederilor legale privind utilizarea produselor de protecția plantelor este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului fitosanitar și APIA.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa Oficiului Fitosanitar Mures la tel/fax: 0265/425245.

ROMANIA - JUD. MUREȘ
PRIMĂRIA JUDEȚULUI
2020
Ziua 22 luna 04 anul 2020
Dusar H20



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr. 11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



OFICIUL FITOSANITAR MUREȘ
Tg.Mures, Jud.Mures, Str.Dezrobirii .nr. 80

Tel/ Fax:0265.435245
ofmures@anfd.ro

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 11 / 21.04. 2020

Oficiul Fitosanitar Mureș vă recomandă să aplicați tratamente fitosanitare la culturile de ceapă și usturoi pentru combaterea dăunătorilor : musca usturoiului (Suillia lurida), musca cepei (Delia antiqua), gargarita cepei (Ceuthorrhynchus), gândacului roșu al cepei (Lilioceris merdigera) tripsi (Thrips sp.) și alți dăunători .

Larvele de muscă produc daune bulbilor de ceapă și usturoi iar larvele gărgăritei cepei și gândacului roșu îi întâlnim în interiorul frunzelor de ceapă. In interiorul unei frunze pot fi 8-9 larve.

Frunzele plantelor atacate își pierd turgescența se îngălbenesc. se usucă ceapa devenind improprie consumului in stare proaspata .

Adultii (primei generații) acestor daunatori devin activi începând cu a doua jumătate a lunii aprilie – începutul lunii mai. Efectuați tratamente chimice la toate culturile de liliacee.

Perioada optima de tratament: 2-3- 4 frunze a plantelor de ceapa si usturoi.

Dunele cele mai mari le cauzează prima generație.

Pentru combaterea generația I, vă recomandăm să aplicați doua tratamente chimice. Pentru tratament recomandăm unul dintre următoarele produse (clasificate X₁ - X_n): MAVRIK 2 F (EVURE) – 0,05% sau MOSPILAN 20 SP (GAZELLE) – 0,025%(0,075 kg/ha) sau FASTAC 10 EC - 0,02% sau KARATE ZEON (NINJA) - 0,02% (0,16 l/ha) sau alte insecticide omologate cu efect similar. Al doilea tratament se repetă la 8-10 zile de aplicarea primului tratament

Tratamentul se face prin stropirea solului și a plantelor (600 – 800 litri / ha sau 0,6- 0,8 litri soluție / 10 mp.) zonă afectată de dăunători și se repetă la 8 – 10 zile întrucât apariția adulților este foarte eșalonată.

NU se vor trata culturile pentru consum curent !

Se vor respecta cu strictețe indicațiile trecute în prospectul fiecărui produs folosit.

Pentru aderența soluției pe plante, în soluția de stropit se adaugă un adeziv.

La prepararea soluției se vor respecta concentrațiile și dozele recomandate;

În cazul folosirii altor produse de protecția plantelor omologate se ține cont de remanența produselor respective. Respectati **Timpul de Pauză** înscris pe ambalaj.

Efectuați **tratamentul dus – întors** . Frunzele de ceapă sunt tubulare .

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor se vor respecta prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2003 a apiculturii, precum și a Protocoalelor de colaborare nr.328432/31.03.2015 și nr. 3242/F/21.10.2016 încheiate între Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România și Federația Asociațiilor Apicole din România.

Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protecția plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai pesticide omologate ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro> Respectarea prevederilor legale privind utilizarea pesticidelor este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului Fitosanitar și APIA.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

In conformitate cu prevederile legale, respectați normele de tehnica securității muncii, protecția animalelor, albinelor și a mediului înconjurător împotriva intoxicațiilor cu pesticide!

COORDONATOR,
Dr. ing. Pogăcian Marian

Pogăcian Marian



INTOCMIT,
Costea Gherghina

Costea Gherghina

ROMANIA JUD. MUREȘ
PRIMĂRIA CUCERDEA
Nr. 2061
Ziua 22 luna 04 an 2020 Dosar 112



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr. 11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



OFICIUL FITOSANITAR MUREȘ
Tg.Mureș, Jud.Mureș, Str.Dezrobirii nr. 50

Tel/ Fax:0265.435245
ofimures@anfd.ro

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 12 / 22.04. 2020

Condițiile climatice din ultimii ani cu temperaturi ridicate au favorizat înmulțirea dăunătorilor în culturile cu sfeclă de zahăr. Oficiul Fitosanitar Mureș vă recomandă să aplicați tratamente chimice în parcelele unde se semnalează atac de gargarîța frunzelor (*Tanymecus palliatus*) la peste 3-4 exemplare/mp și planta în faza de 2-3 frunze și atac al puricilor.

Pentru tratament vă recomandăm să utilizați unul dintre următoarele produse: SCATTO (DEMETRINA 25 EC) - 0,4 l/ha sau DELTAGRI (FASTER DELTA) - 0,3 l/ha sau VANTEX 60 CS - 80 ml/ha în 300 l apă, sau DECIS EXPERT 100 EC - 75 ml/ha sau CYCLONE (FASTER GOLD 50 EC) - 0,15 l/ha sau KARIS 10 CS (LAIDIR 10 CS) - 75 ml/ha, (toate X₁- X_n) sau alte produse omologate cu efect similar.

Alte recomandari :

Cititi cu atenție toate informațiile de pe eticheta produsului ce urmează să-l folosiți.

Pentru a avea un efect maxim al tratamentului recomandăm o acoperire cât mai uniformă a culturii tratate.

Tratamentul se aplică în zilele însorite fără vânt cu temperatura aerului mai mică de 22 ° C.

Nu tratați culturile de lângă cursurile de apă, șanțuri .

La prepararea soluției flacoanele se agită bine înainte de golirea în rezervorul de stropit

Clatiți ambalajele produselor de trei ori și goliți apa de clătire în cuvă

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor se vor respecta prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2003 a apiculturii, precum și a Protocoalelor de colaborare nr.328432/31.03.2015 și nr. 3242/F/21.10.2016 încheiate între Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România și Federația Asociațiilor Apicole din România.

Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protecție plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai pesticide omologate ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro> Respectarea prevederilor legale privind utilizarea pesticidelor este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului Fitosanitar și APIA.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecție plantelor la adresa: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE RESPECTAȚI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCHI, PROTECȚIA ANIMALELOR, ALBINELOR ȘI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, ÎMPOTRIVA INTOXICAȚIILOR CU PESTICIDE!

COORDONATOR,
Dr. ing. Pogăcian Marian

10/04/20



INTOCMIT,
Costea Gherghina

REGISTRU EVIDENȚA TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile efectuarea tratamentului, semnătura	Data începe- rii recol- tării pro- dusului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denu- mire Doza omolo- gată /doza folosită	ppp folosit	Supra- fața ha	Canti- tăți utili- zate (kg, l)			

Producătorul agricol numerotează paginile registrului și pe ultima pagină scrie numărul de pagini conținute și cu semnătura fermierului (cu ștampila dacă e cazul).

Cerinte obligatorii pentru fermieri

- 1 Să utilizeze numai produsele de protecția plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro>
- 2 Să utilizeze produse de protecția plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
- 3 Produsele de protecție a plantelor clasificate T și T(+) vor fi utilizate numai de persoanele juridice autorizate;
- 4 Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- 5 Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațiile agricole, conform Ghidului de bune practice de utilizare și depozitare a produselor de protecția plantelor, elaborate de Autoritatea Națională Fitosanitară <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> (SMR10);
- 6 Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani, documentele de evidență contabilă a produselor de protecția plantelor;
- 7 Să completeze la zi registrul de evidența tratamentelor fitosanitare utilizate în exploatație;

Ambalajele se vor depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de p.p.p-uri sau se pot preda și în campania "SCAPA de ambalaje" – www.aiprom.ro


Fermierul trebuie să dețină un contract cu o unitate de preluare a deșeurilor /să justifice prin documente contabile (avize) că a predate ambalajele de la ppp, în termen de 90 zile.

Aplicarea pesticidelor trebuie să se facă numai la avertizare. Avertizarea tratamentelor se face atunci când un dăunător are tendința de a se dezvolta peste pragul economic de dăunare (PED). Pragul economic de dăunare reprezintă nivelul populației de dăunători care produce o pagubă mai mare decât valoarea daunelor produse cu costurile totale ale tratamentului cu mijloace de protecția plantelor (pesticide,biopreparate).

Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor (ppp) se vor plia, cele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat;

Respectarea prevederilor legale privind utilizarea produselor de protecția plantelor este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului fitosanitar și APIA.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa Oficiului Fitosanitar Mures la tel/fax: 0265/425245.



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



OFICIUL FITOSANITAR MURES
Tg.Mures, Jud.Mures, Str.Dezrobirii .nr. 80

Tel/ Fax:0265.435245
ofimures@anfd.ro

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 13 / 22.04. 2020

Condițiile climatice din ultimii ani cu temperaturi ridicate au favorizat înmulțirea gârgăriței frunzelor de porumb (*Tanymecus dilaticollis*) dăunător care produce pagube în culturile de porumb, floarea soarelui, în primele faze de vegetație.

În parcelele unde se semnalează atac (3-4 adulți/mp și planta în faza de 2-3 frunze) vă recomandăm să aplicați tratamente chimice cu unul dintre următoarele produse: CALYPSO 480 SC - 90 ml/ha (0,09 l/ha) sau DELTAGRI (FASTER DELTA) - 0,3 l/ha sau LAMDEX EXTRA - 0,3 kg/ha sau MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG) - 0,1 kg/ha sau MOSPILAN 20 SP (GAZELLE) - 0,1 kg/ha sau (toate $X_1 - X_n$) sau alte produse omologate cu efect similar.

Alte recomandari :

Cititi cu atenție toate informațiile de pe eticheta produsului ce urmează să-l folosiți.

Pentru a avea un efect maxim al tratamentului recomandăm o acoperire cât mai uniformă a culturii tratate.

Tratamentul se aplică în zilele însorite fără vânt cu temperatura aerului mai mică de 22 ° C.

Nu tratați culturile de lângă cursurile de apă, șanțuri .

La prepararea soluției flacoanele se agită bine înainte de golirea în rezervorul de stropit

Clățiți ambalajele produselor de trei ori și goliți apa de clătire în cuvă

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor se vor respecta prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2003 a apiculturii, precum și a Protocoalelor de colaborare nr.328432/31.03.2015 și nr. 3242/F/21.10.2016 încheiate între Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România și Federația Asociațiilor Apicole din România.

Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protecția plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai pesticide omologate ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro> Respectarea prevederilor legale privind utilizarea pesticidelor este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului Fitosanitar și APIA.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE RESPECTAȚI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII, PROTECȚIA ANIMALELOR, ALBINELOR ȘI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, ÎMPOTRIVA INTOXICAȚIILOR CU PESTICIDE!

COORDONATOR,
Dr. ing. Pogăcian Maria



INTOCMIT,
Costea Gherghina

REGISTRU EVIDENTA TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

Producătorul agricol numerotează paginile registrului și pe ultima pagină scrie numărul de pagini conținute și cu semnătura fermierului (cu ștampila dacă e cazul).

Cerinte obligatorii pentru fermieri

- 1 Să utilizeze numai produsele de protecția plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro>
- 2 Să utilizeze produse de protecția plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
- 3 Produsele de protecție a plantelor clasificate T și T(+) vor fi utilizate numai de persoanele juridice autorizate;
- 4 Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- 5 Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațile agricole, conform Ghidului de bune practice de utilizare și depozitare a produselor de protecția plantelor, elaborate de Autoritatea Națională Fitosanitară <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> (SMR10);
- 6 Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani, documentele de evidență contabilă a produselor de protecția plantelor;
- 7 Să completeze la zi registrul de evidența tratamentelor fitosanitare utilizate în exploatație.

Ambalajele se vor depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de p.p.p-uri sau se pot preda și în campania "SCAPA de ambalaje" – www.aiprom.ro

Fermierul trebuie să dețină un contract cu o unitate de preluare a deșeurilor /să justifice prin documente contabile (avize) că a predate ambalajele de la ppp, în termen de 90 zile.

Aplicarea pesticidelor trebuie să se facă numai la avertizare. Avertizarea tratamentelor se face atunci când un dăunător are tendința de a se dezvolta peste pragul economic de dăunare (PED). Pragul economic de dăunare reprezintă nivelul populației de dăunători care produce o pagubă mai mare decât valoarea daunelor produse cu costurile totale ale tratamentului cu mijloace de protecția plantelor (pesticide,biopreparate).

Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor (ppp) se vor plia, cele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat;

Respectarea prevederilor legale privind utilizarea produselor de protecția plantelor este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului fitosanitar și APIA.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa Oficiului Fitosanitar Mures la tel/fax: 0265/425245.