



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr. 11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



OFICIUL FITOSANITAR MURES

Tg.Mures, Jud.Mures,
Str.Dezrobirii .nr. 80

Tel/ Fax:0265.435245

ofimures@anfd.ro

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 16/06.05.2020

Condițiile climatice sunt favorabile producerii infecțiilor cu boli la toate speciile pomicole, vă recomandăm să aplicați tratamente în perioada imediat următoare care coincide cu faza fenologică: căderea coajilor- creșterea fructelor , după cum urmează:

A) Pentru prevenirea și combaterea bolilor la măr și păr (rapăn, făinare), vă recomandăm să utilizați în soluția de stropit unul dintre următoarele fungicide sistemice: CHORUS 75 WG-0,02% sau CLARINET -0,1% sau DOMARK 10 EC - 0,027 % (0,4 l/ha la mar) sau DAGONIS - 1,2 l/ha sau EMBRELIA - 1,44 l/ha sau MACCANI - 2,5 kg/ha sau FLINT PLUS 64 WG - 0,125 % (1,875 kg p.o/ha în 1500 l apa la măr) sau QUIMERA - 0,2 kg/ha sau STROBY DF-0,2 kg/ha sau SCORE 250 EC (MAVITA 250 EC)-0,2 l/ha sau SHAVIT F 72 WDG-0,2%;

sau:

- un fungicid de contact pentru rapăn ca: MERPAN 80 WDG (CAPTADIN 80 WDG)-0,15% sau MANFIL 75 WG - 2,1 kg/ha sau MANFIL 80 WP (MANCOSOL 80 WP)-3,0 kg/ha sau FOLPAN 80 WDG (FLOVINE)-0,15% sau POLYRAM DF - 0,25% în combinație cu un produs pentru făinare: KARATHANE M 35 CE - 0,06 % (0,9 l/ha) sau KANTAREL - 0,3-0,4 L/ha (0,03-0,04%) sau MICROTHIOL SPECIAL - 0,3 % sau SULFOMAT 80 PU -0,3% sau KUMULUS DF-0,3%.

B) Contra bolilor la prun, cireș, cais, piersic (pătarea roșie, ciuruirea bacteriană și micotică , monilioză, bășicarea frunzelor) vă recomandăm să utilizați în soluție unul dintre fungicidele: CAPTAN 80 WDG (CAIMAN)-0,15% (1,5 kg/ha) sau DITHANE M-45-0,2% sau FOLPAN 80 WDG (FLOVINE)-0,2% sau FOLICUR SOLO 250 EW (VALOR 250 EW)-0,75 l/ha sau MERPAN 80 WDG (CAPTADIN 80 WDG)-2,0 kg/ha sau SCORE 250 EC (MAVITA 250) EC-0,15- 0,2 l/ha sau TOPSIN 70 WDG-0,07% (0,7 kg/ha) sau SIGNUM-0,5 kg/ha.

C) Tot în această perioadă se recomandă în caz de acatc sau alți defoliativi, să utilizați în soluția de stropit unul dintre insecticidele: CALYPSO 480 SC-0,02% sau CYPERGUARD 25 EC- 0,02% sau DECIS 25WG-0,003% sau DELTAGRI (FASTER DELTA)- 0,3 l/ha/samburoase și 0,375-0,4 l/ha/mar sau KARATE ZEON(NINJA)-0,015% (toate clasificate X₁- X₀).

Pentru tratamentele recomandate mai sus se pot folosi și alte produse omologate cu efect similar.

Efectuați în prealabil testul de compatibilitate.

Volumul mediu de soluție (l/ha) aplicat cu utilaje terestre este la măr,cireș,vișin nuc de 1500 l/ha și 1000 l/ha la păr,gutui,prun,cais,piersic,nectarin,arbuști fructiferi,căpșuni,pepiniere pomicole - în funcție de tipul de livadă și vârsta plantației.

Se vor respecta cu strictețe indicațiile trecute în prospectul fiecărui produs folosit.

Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protecția plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai pesticide omologate ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro> Respectarea prevederilor legale privind utilizarea pesticidelor este verificată prin controale în teren de inspecții Oficiului Fitosanitar și APIA.


Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

<<http://www.toppo-drift.org/?LANG=RO>>

https://mail.anfd.ro/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=1953&_token=3fa74c58e73f89ff70885432cf106499&_part=2

RESPECTAȚI NORMELE DE TEHNICĂ DE SECURITATE MUNCII, PROTECȚIA ALBINELOR, ANIMALELOR, ȘI A MEDIULUI ÎNCONJURATOR !

COORDONATOR
Dr. ing. Pogăcișan Marian



INTOCMIT,
Costea Gherghina