

**CAIET DE SARCINI
a activității serviciului de salubrizare:
Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice
Comuna FÂRDEA**

CAP. 1

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a **activității de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice**, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a **activității de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice** indiferent de modul de gestiune adoptat.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării **activității de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice** și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Măturatul manual

(1) Cuprinde operațiunile de măturat stradal, al carosabilului, trotuarelor, spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărțarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public și se efectuează atât ziua, cât și noaptea, dar nu atunci când plouă.

(2) Măturatul manual în comuna FÂRDEA este o operațiune ce se desfășoară conform graficului de comun acord cu operatorul, cu preponderență pe arterele aferente traseelor mijloacelor de transport în comun, care nu pot fi supuse activității de măturat mecanic.

(3) Operațiunea de măturat manual se efectuează pe toată perioada anului prin folosirea unor unelte individuale (mături de nuiele, mături de paie, perii din diferite materiale); cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

(4) Măturatul manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, dar nu atunci când plouă. Operațiunea se desfășoară indiferent de anotimp atunci când arterele nu sunt acoperite de zăpadă sau gheață și se face pe întregă lățime a trotuarelor.

(5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, care vor fi transportate cu mijloace de transport adecvate.

(6) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

a) măturatul propriu-zis al carosabilului, al trotuarelor și al spațiilor verzi pe toată suprafața, cu mături de nuiele sau de plastic, urma măturii trebuie să fie uniformă și să nu ridice praf;

b) precolectarea deșeurilor stradale: hârtii, pungi, cutii,sticle din plastic, resturi vegetale, sau alte asemenea, în europubele;

c) golirea coșurilor stradale în saci de plastic. Aceasta operațiune se va efectua zilnic;

d) depozitarea deșeurilor stradale în eurocontainere;

e) spălarea coșurilor pentru hârtii și a eurocontainerelor amplasate pe domeniul public;

f) descărcarea deșeurilor stradale în autogunoiere și transportul zilnic al acestora la depozitul autorizat.

Mijloace de munca necesare:

- maturi de nuiele (plastic);
- razuitoare;
- lopeți;
- maturi sorg;
- recipienți de colectare;
- saci polietilena.

(7) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuare, spații verzi sau în punctele gospodărești din asociațiile de proprietari.

(8) Se interzice introducerea gunoiului în reteaua de canalizare sau abandonarea acestuia pe zonele verzi.

(9) În momentul recepției, carosabilul, trotuarele, spațiile verzi stradale, spațiile de agrement și odihnă, respectiv parcările, trebuie să aibă un aspect salubru, pe toată suprafața, în cazul în care, măsuratul nu este realizat eficient, zona respectivă, nu va fi confirmată.

(10) Deșeurile de tip stradal, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

Curățatul rigolelor - se realizează concomitent cu operația de măturare.

(1) Lucrarea se executa minim odată pe săptămână, sau ori de câte ori este nevoie. Lucrarea constă în răzuitul cu lopata sau răzuitoarea a noroiului, nisipului, prafului sau a deșeurilor vegetale existente în rigole.

(2) Lațimea medie pe care se aplică curătirea rigolelor este de 0, 5 metri masurata de la bordura.

(3) Realizarea acestei operațiuni presupune:

- curățatul rigolelor cu razul ;
- măsuratul manual al rigolei;
- strângerea în grămezi a noroiului, nisipului, pamântului ,prafului sau a deșeurilor vegetale rezultate din razuire;
- încarcatul gramezilor în europubele;
- golirea europubelelor în autogunoiere și transportul zilnic al reziduurilor la depozitul autorizat.

(4) Mijloace de munca necesare:

- mătri de nuiele (plastic);
- răzuitoare;
- lopeți;
- recipienți de colectare

Stropitul

(1) Este activitatea de salubrizare care constă în dispersarea apei pe suprafața carosabilului cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul evitării formării prafului sau a creării unui microclimat favorabil.

(2) Se realizează de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de Consiliul Local al Comunei FÂRDEA, în funcție de condițiile meteorologice concrete, pe strazile care au fost în prealabil salubrizate, la cererea Consiliului Local.

(3) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

(4) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare, din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

(5) Operatorul de salubritate va lua masurile ce se impun, referitoare la asigurarea utilajelor specifice necesare, aflate in stare de functionare, pentru efectuarea lucrarilor programate.

(6) Alimentarea cu apa a autocisternei se realizeaza de la hidrantii existenti pe domeniul public sau din surse proprii.

(7) Cand conditiile meteo sunt nefavorabile (averse de ploaie), sau temperaturile sunt sub 15 de grade Celsius la umbra, obligatoriu activitatea este oprită.

Conditii de prestare

Prestarea activitatilor de maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice se va executa astfel incat sa se realizeze:

a) continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele beneficiarilor;

c) controlul calitatii serviciului prestat;

d) respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii;

e) tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

g) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h) asigurarea capacitatii de transport al deșeurilor stradale, a mijloacelor pentru spalat si stropit, pentru prestarea serviciului in intreaga arie administrativ-teritorială incredințată;

i) reinnoirea parcului auto, in vederea cresterii eficienței in exploatarea acestuia, in cadrarii in normele nationale privind emisiile poluante si asigurarii unui serviciu de calitate;

j) indeplinirea indicatorilor de calitate a prestarii activitatii, specificati in regulamentul serviciului de salubrizare;

k) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar suficient.

ART. 4

(1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologia, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executarii activitatii, la verificarea, inspecția si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la alte conditii ce derivă din actele normative si reglementarile in legatura cu desfasurarea serviciului.

(3) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protecția muncii, la preventirea si stingerea incendiilor si la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestarii **activitatii de maturat, spalat, stropire si intretinere a cailor publice** si care sunt in vigoare.

ART. 5

Termenii, expresiile si abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

CAP. 2

Cerințe organizatorice minimale

ART. 6

Operatorul **activitatii de maturat, spalat, stropire si intretinere a cailor publice** va asigura:

- a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;
 - b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;
 - c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare;
 - d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;
 - e) respectarea prevederilor din Regulamentul serviciului de salubrizare;
 - f) prestarea serviciului pe sectoarele de drum public conform anexelor la Caietul de sarcini;
 - g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;
 - h) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activității în condițiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;
 - i) dotarea minimă cu utilaje va cuprinde echipamente necesare:
- | | |
|--|--------|
| - Buldoexcavator dotat cu perii mecanice | 1 buc. |
| - Tractor cu remorcă | 1 buc. |
- j) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;
 - k) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;
 - l) evidența orelor de funcționare a utilajelor;
 - m) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;
 - n) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;
 - o) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

ART. 7

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului de salubrizare, anexă la prezentul caiet de sarcini.

ART. 8

În caietul de sarcini se va preciza condițiile de realizare a reparațiilor, a investițiilor, precum și a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre autoritatea administrației publice locale și operator.

ART. 9

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de maturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Comunei FÂRDEA.

ART. 10

Căile de circulație pe care se execută operația de măturare sunt cuprinse în anexele nr. 2,3,4 la caietul de sarcini, cu căile de circulație pe care se execută operația de măturate manual sau mecanizat.

ART. 11

În cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condiție de eligibilitate existența unei dotări minime cu mijloace de colectare și transport, utilizând Breviarul de calcul nr. 5, la caietul de sarcini. Anexa 1.

ART. 12

În cazul gestiunii directe se poate impune ca o condiție de eligibilitate existența unei dotări minime cu mijloace mecanice de măturate, utilizând ca baza HG nr. 745/2007

ART. 13

Căile de circulație pe care se execută operațiile de maturare, spălare, stropire și răzuire a rigolei sunt cuprinse în anexa nr. 2,3,4 la caietul de sarcini, cu căile de circulație pe care se execută operațiile de spălat, stropit și răzuit rigola.

ART. 14

În cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condiție de eligibilitate existența unei dotări minime cu mijloace mecanice de spălat/stropit, din caietul de sarcini.

ART. 15

Străzile pe care se realizează întreținerea curățeniei sunt prevăzute în anexe, la caietul de sarcini.

ART. 16

Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalațiilor și al cantităților.

Prestarea activităților de măturate, spălat, stropit și întreținerea căilor publice se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;
- c) controlul calității serviciului prestat;
- d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
- e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;
- g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- h) asigurarea capacității de transport al deșeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat și stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;
- i) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;
- j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;
- k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

ANEXA 1 la caietul de sarcini

Breviarul de calcul nr. 5

Determinarea necesarului minim de mijloace de transport pentru colectarea și transportul deșeurilor stradale

Pentru a putea participa la delegarea activităților de colectare și de transport al deșeurilor stradale trebuie îndeplinită următoarea relație:

$$\frac{S \times I_s}{\delta} \leq \sum_{i=1}^n a_i \times b_i \times c_i \times d_i \times e_i$$

unde:

S - suprafața stradală deservită; [mp]

mp/zi

I_s - indicele mediu de producere a deșeurilor stradale luat în calcul de 175 kg/10.000 mp/zi, 175 Kg / 10000 mp/zi

a_i - numărul de utilaje de aceeași capacitate și grad de compactare;

1

b_i - capacitatea de transport a utilajului; [mc]

8

mc

c_i - gradul de compactare;

1

d_i - numărul de curse efectuate/schimb;

2

e_i - numărul de schimburi/zi.

1

$\delta = 350 \text{ Kg/mc}$

$$91375 \times 175/10000 \times 350 \leq 1 \times 8 \times 1 \times 2 \times 1 \\ 4,568 \leq 16$$

Utilajele destinate activităților de colectare și de transport al deșeurilor stradale vor fi altele decât cele utilizate la activitatea de precolectare, colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale, dacă se efectuează acest serviciu.

ANEXA 2 la caietul de sarcini**Tabelul nr. 1**

Căile de circulație pe care se execută **măturatul manual sau mecanic**, incluzând și parcările de reședință

NR.	DENUMIRE STRADA	SUPRAFATA MP	LUNGIME (m)	Zile din săptămâna în care se matura	Maturat mecanic mm
					Maturat mecanic mc
1.	F STR2	2340	585 m	Luni, miercuri ,vineri.	Manual
2.	F STR3	1380	345m	Luni, miercuri ,vineri.	Manual
3.	F STR4	6683	1215m	Luni, miercuri ,vineri.	Manual
4.	F STR6	1220	305m	Luni, miercuri ,vineri.	Manual
5.	F STR8	820	205m	Luni, miercuri ,vineri.	Manual
6.	F STR11	1700	425m	Luni, miercuri ,vineri.	Manual
7.	F STR12	1520	380m	Luni, miercuri ,vineri.	Manual
8.	F STR13	1700	425m	Luni, miercuri ,vineri.	Manual
9.	F1	1488	541m	Luni, miercuri ,vineri.	Manual
10.	F2	672	244m	Luni, miercuri ,vineri.	Manual
11.	F3	4651	1163m	Luni, miercuri ,vineri.	Manual
12.	DS 72/1	1562	568m	Luni, miercuri ,vineri.	Manual

13.	<i>DS 69/17</i>	586	213m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
14.	<i>DS 72/3</i>	993	361m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
15.	<i>H1</i>	1390	505m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
16.	<i>M STR1</i>	840	210m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
17.	<i>M STR2</i>	1640	410m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
18.	<i>M STR3</i>	720	180m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
19.	<i>MI</i>	312	104m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
20.	<i>GR STR1</i>	1740	435m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
21.	<i>GRI</i>	475	173m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
22.	<i>GR2</i>	523	1437m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
23.	<i>GR3</i>	180	495m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
24.	<i>GR4</i>	518	188m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
25.	<i>GR5</i>	344	125m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
26.	<i>GR6</i>	260	95m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
27.	<i>GM STR1</i>	2840	710m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
28.	<i>GM STR2</i>	3000	750m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
29.	<i>GM1</i>	384	140m	Luni, miercuri ,vin	Manual

30.	<i>GM2</i>	582	212m	Luni, miercuri ,vin eri.	
31.	D STR1	2200	550m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
32.	D STR2	1320	330m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
33.	<i>D1A</i>	555	202m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
34.	<i>D1B</i>	342	124m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
35.	<i>Z1</i>	2383	867m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
36.	<i>Z2</i>	359	120m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
37.	<i>Z3</i>	673	224m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
38.	<i>Z4</i>	194	65m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
39.	<i>Z5</i>	167	61m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
40.	<i>DC115</i>	10472	1904m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual
41.	<i>DC 116</i>	20524	4701m	Luni, miercuri ,vin eri.	Manual

ANEXA 3 la caietul de sarcini**Tabelul nr. 2**Căile de circulație pe care se execută activitatea de **stropit****SECTOR ACTIVITATEA DE STROPIT**

NR.	DENUMIRE STRADA	SUPRAFATA MP	LUNGIME (m)	Perioada din an in care se curata rigola	Stropit mecanic
1.	<i>F STR2</i>	<i>2340</i>	<i>585 m</i>	Luni, miercuri ,vineri.	mecanic
2.	<i>F STR3</i>	<i>1380</i>	<i>345m</i>	Luni, miercuri ,vineri.	mecanic
3.	<i>F STR4</i>	<i>6683</i>	<i>1215m</i>	Luni, miercuri ,vineri.	mecanic
4.	<i>F STR6</i>	<i>1220</i>	<i>305m</i>	Luni, miercuri ,vineri.	mecanic
5.	<i>F STR8</i>	<i>820</i>	<i>205m</i>	Luni, miercuri ,vineri.	mecanic
6.	<i>F STR11</i>	<i>1700</i>	<i>425m</i>	Luni, miercuri ,vineri.	mecanic
7.	<i>F STR12</i>	<i>1520</i>	<i>380m</i>	Luni, miercuri ,vineri.	mecanic
8.	<i>F STR13</i>	<i>1700</i>	<i>425m</i>	Luni, miercuri ,vineri.	mecanic
9.	<i>F1</i>	<i>1488</i>	<i>541m</i>	Luni, miercuri ,vineri.	mecanic
10.	<i>F2</i>	<i>672</i>	<i>244m</i>	Luni, miercuri ,vineri.	mecanic
11.	<i>F3</i>	<i>4651</i>	<i>1163m</i>	Luni, miercuri ,vineri.	mecanic
12.	<i>DS 72/I</i>	<i>1562</i>	<i>568m</i>	Luni, miercuri ,vineri.	mecanic
13.	<i>DS 69/17</i>	<i>586</i>	<i>213m</i>	Luni,	mecanic

				miercuri ,v ineri.	
14.	<i>DS 72/3</i>	<i>993</i>	<i>361m</i>	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
15.	<i>H1</i>	<i>1390</i>	<i>505m</i>	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
16.	<i>M STR1</i>	<i>840</i>	<i>210m</i>	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
17.	<i>M STR2</i>	<i>1640</i>	<i>410m</i>	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
18.	<i>M STR3</i>	<i>720</i>	<i>180m</i>	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
19.	<i>MI</i>	<i>312</i>	<i>104m</i>	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
20.	<i>GR STR1</i>	<i>1740</i>	<i>435m</i>	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
21.	<i>GR1</i>	<i>475</i>	<i>173m</i>	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
22.	<i>GR2</i>	<i>523</i>	<i>1437m</i>	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
23.	<i>GR3</i>	<i>180</i>	<i>495m</i>	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
24.	<i>GR4</i>	<i>518</i>	<i>188m</i>	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
25.	<i>GR5</i>	<i>344</i>	<i>125m</i>	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
26.	<i>GR6</i>	<i>260</i>	<i>95m</i>	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
27.	<i>GM STR1</i>	<i>2840</i>	<i>710m</i>	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
28.	<i>GM STR2</i>	<i>3000</i>	<i>750m</i>	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
29.	<i>GM1</i>	<i>384</i>	<i>140m</i>	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic

30.	<i>GM2</i>	582	212m	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
31.	D STR1	2200	550m	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
32.	D STR2	1320	330m	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
33.	<i>D1A</i>	555	202m	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
34.	<i>D1B</i>	342	124m	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
35.	<i>Z1</i>	2383	867m	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
36.	<i>Z2</i>	359	120m	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
37.	<i>Z3</i>	673	224m	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
38.	<i>Z4</i>	194	65m	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
39.	<i>Z5</i>	167	61m	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
40.	<i>DC115</i>	10472	1904m	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic
41.	<i>DC 116</i>	20524	4701m	Luni, miercuri ,v ineri.	mecanic

ANEXA 4 la caietul de sarcini, curatat rigole

Tabelul nr. 3

NR.	DENUMIRE STRADA	SUPRAFATA MP	LUNGIME Rigole, latime de 0.5 (m)	Perioada in care se executa	manual
					mecanic
1.	DC115	1904	3808m	Martie-Octombrie	manual
2.	DC116	2832	5664m	Martie-Octombrie	manual
3.	DE178+DE192	493.5	987m	Martie-Octombrie	manual
4.	DE190	175	350m	Martie-Octombrie	manual
5.	DE433+DE449/1/2	1073	2146m	Martie-Octombrie	manual
6.	DE972+DE965+DE950	1557	3114m	Martie-Octombrie	manual
7.	DE1179	1006	2012m	Martie-Octombrie	manual
8.	DE1904	458	916m	Martie-Octombrie	manual

Președinte de sedință

p.Secretar