

Oficiul Fitosanitar Caras-Severin

Str. Sub Deal nr.4 Loc. Caransebes

Jud. Caras-Severin

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 1 din 04 .03. 2021

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorilor / bolilor : **Paduchele din San Jose (generatia de iarna)oua si larve hibernante de acarieni** care pot cauza pierderi importante la cultura de Pomi fructiferi

Pentru prevenire și combatere se vor efectua tratamente cu urmatoarele produse :

- **Mospilan Oil - în doza de 0,450 g/ha sau + 0,5 % adjuvant (Toil)**
- Juvinal 10 EC - în concentrație de 0,1%
- Ovipron Top - 2500 ml/100 l apa în amestec cu un insecticid (Zebra, Talent)
- Midos Oil - în concentrație de 0,1% în amestec cu un insecticid (Zebra, Talent)
- Estiuoil - în concentrație de 1 - 1,5%

Perioada optima pentru efectuarea tratamentului : **pana la dez mugurit sau fenofaza de » urechiusa de soarece »**

Tratamentul se va face prin imbaierea trunchiului si coroanei pomilor fructiferi .

In timpul tratamentului temperatura trebuie sa fie peste 5 grade C , sa nu ploua si sa nu bata vantul .

Atentie ! In conformitate cu prevederile legale respectati normele de tehnica securitatii muncii , protectia animalelor , albinelor si a mediului inconjurator impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor .

RECOMANDĂRI: Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicățiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicățiilor cu produse de protecția plantelor.

ALTE RECOMANDĂRI:

Având în vedere implementarea cerințelor legale în materie de gestionare referitor la „Introducerea pe piață a produselor de protecția plantelor “(SMR 10), agriculturii, care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele obligații:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care se regăsesc în baza de date **PEST-EXPERT** .

2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare- doza/ha,to, cultura, agentul de dăunare și respectarea momentului aplicării. Aplicarea produselor de protecția plantelor trebuie realizată numai la avertizare.

3. Sa se asigure ca produsele de protecție a plantelor clasificate ca **foarte toxice (T+)** și **toxice (T)** vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație pentru utilizarea acestor produse, emisă de Oficiul Fitosanitar Județean din raza teritorială în care își desfășoară activitatea.

4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.(parcelele din zona de protecție au o fâșie înierbată de 1-3 m, în funcție de înclinația terenului 12%).

5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațile agricole, conform Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecția plantelor eliberat de Autoritatea Națională Fitosanitară

6. Toți fermierii trebuie să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în exploatație, precum și **Registrul cu evidența produselor de protecția plantelor pe care le utilizează.**

Normele privind ecocondiționalitate sunt obligatorii pentru toți fermierii care solicită plăți prin scheme și măsuri de sprijin din fonduri europene care vor respecta OM 352/2015 și vor consulta Ghidul fermierului postat pe site : [http:// www.apia.org.ro/ro/](http://www.apia.org.ro/ro/)

Toți producătorii agricoli înscrși la APIA, care dețin suprafețe cu culturi agricole în câmp și spații protejate, indiferent de suprafața cultivată, sunt obligați să dețină un registru de evidență a tratamentelor fitosanitare, completat la zi după efectuarea fiecărui tratament, prin completarea într-un registru, după modelul anexat.

REGISTRU*


de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuarii tratamentului (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tipul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele persoanele de responsabil de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document care s-a dat în consum populației ei
			Agentul de dăunare: boli/dăunătorii/buruieni	Denumirea produsului folosit	Doza omogată /doza folosită	Suprafața (ha)			

*Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1).

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

Intocmit
Ing. Ivanescu Camelia



Coordonator O.F.
Ing. Curescu Marius

Informare privind utilizarea erbicidelor

Permiteri care utilizează la tratamentele fitozanitare erbicide vor respecta următoarele:

- utilizarea erbicidelor se face numai în scopul pentru care au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare de pe eticheta produsului, respectiv momentul eporn de aplicare, modul de aplicare, cantitatea de apă/ha, lista buruienilor combătute, modul de încorporare și compatibilitatea cu alte produse;
- aplicarea erbicidelor se poate face prinvergal, înainte de răsădirea buruienilor pe un sol bine înrăcit și învelit pentru a preveni înburuienarea culturilor agricole, sau prinvergal, după răsădirea buruienilor când pot fi identificate tipul de buruieni existente în câmpul pentru combaterea (prăa a ecotoxici);
- tratamentele se aplică dimineața sau seara târziu (înainte de ora 9,00 sau după ora 20,00) pentru a evita de rău și de temperaturile scăzute;
- pentru a avea eficiența celei mai multe erbicide au nevoie de o umiditate suficientă în sol după tratament (pluare sau ploaie);
- înainte de aplicarea produselor echipamentelor de aplicare se verifică și se reglează;
- operatorul se asigură că aparatele cu care de aplicare a picurării funcționează corect și echipamentul nu are scurgeri;
- uneltele și culturile echipamentelor de stropit în curtea fermei trebuie să se efectueze cu o atenție deosebită, pe o platformă amenajată special pentru reglarea scurgerilor accidentale astfel încât acestea să nu ajungă în canale și canale și canale de apă, iar apa rezultată din aplicare să fie colectată în bazine speciale pentru tratament sau epurare;
- zonele în care se efectuează aplicarea echipamentelor de stropit trebuie să fie situate la depărtare de surse de apă;
- în timpul aplicării erbicidelor trebuie să se evite scurgeri la echipamentul de stropit acesta să funcționeze și să se reglează;
- capetele parcului se vor stropi la sfârșit pentru a evita trecerea utilajelor pe terenul stropit;
- nu se aplică erbicide pe teren înghețat sau învelit cu apă;
- este interzisă aplicarea erbicidelor la o viteză a vântului mai mare de 5m/s pentru a evita fenomenul de drift care va determina apariția efectului de fitotoxicitate la culturile învecinate;
- este interzisă aplicarea în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție aeriană și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii (art. 16 alin. 2) și starea nr. 11 din Legea nr. 107/1994 cu modificările și completările ulterioare);
- la aplicarea erbicidelor operatorii vor purta obligatoriu echipament de protecție (combinezon, măști, mănuși, cizme de cauciuc);
- se vor aplica precauții deosebite care să interzică accesul oamenilor și al animalelor în zona tratată.