

HOTĂRÂREA

nr. 6 din 30.01.2019

privind modificarea Anexei la H.C.L. Fibiș nr. 100/18.12.2018 referitoare la implementarea proiectului
„Achiziție utilaj multifuncțional – Comuna Fibiș, Județul Timiș”

CONSILIUL LOCAL al comunei Fibiș, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din data de 30.01.2019

Având în vedere :

- ♣ expunerea de motive a primarului Comunei Fibiș înregistrată sub nr. 266/23.01.2019;
- ♣ prevederile:
 - art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
 - art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 - art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
 - art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
 - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- ♣ raportul de specialitate al Viceprimarului Comunei Fibiș înregistrat sub nr. 272/23.01.2019;
- ♣ prevederile H.C.L. Fibiș nr. 100/18.12.2018 privind implementarea proiectului „Achiziție utilaj multifuncțional – Comuna Fibiș, Județul Timiș”;
- ♣ că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică ;
- ♣ avizele favorabile acordate de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Fibiș;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) și d), coroborate cu art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 (r1), modificată și completată,

HOTĂRÂȘTE :

ART. 1 Se modifică Anexa la H.C.L. Fibiș nr. 100/18.12.2018 referitoare la implementarea proiectului „Achiziție utilaj multifuncțional – Comuna Fibiș, Județul Timiș”, conform Anexei alăturate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Începând cu data prezentei se revocă Anexa la H.C.L. Fibiș nr. 100/18.12.2018.

ART. 3 Restul prevederilor H.C.L. Fibiș nr. 100/18.12.2018 rămân neschimbate.

ART. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei Fibiș.

ART. 5 Prezenta hotărâre se comunică :

- ♣ Instituției Prefectului – Județul Timiș ;
- ♣ primarului Comunei Fibiș;
- ♣ Compartimentului Financiar-Contabil din cadrul instituției;
- ♣ Grupului de Acțiune Locală „Colinele Recaș”;
- ♣ se va afișa.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ

CONSILIER LOCAL

✍ SLAVITA VOILE



Contrasemnează:

SECRETAR AL COMUNEI FIBIȘ

✍ MICH ADRIANA ISABELA ANCA

Hotărârea a fost adoptată cu // voturi pentru, — abțineri, — împotrivă din nr. de // consilieri prezenți.

I. Indicatori tehnici

- Utilajul de bază este un utilaj multifuncțional nou, cu următoarele caracteristici tehnice minime:

Motor:

- putere: 70-110 CP
- cuplu: 350-450 Nm la 1000-2000 rpm
- capacitate cilindrică: 4000-5000 cmc
3 5 cilindri
- filtru de aer cu element dublu, în două trepte, tip uscat,

Transmisie:

- 3-5 viteze înainte și 3-5 înapoi
- schimbare automată sau manuală
- selector de viteze electronic cu schimbare rapidă a treptelor
- convertizor de cuplu cu rație de 2 – 4/1 – 2
- selector electric pentru tracțiune cu 2 roți sau 4 roți
- anvelope față/spate 16.0 /70 – 20,12 PR/16.9/14 – 28,12 PR
- raza de virare la cupă: 4 - 6 m
- raza de virare la roți:3-5 m

Axe:

- axa spate cu Diferențial cu Alunecare Limitată (LSD)
- axa față cu unghi de oscilație de 14°-18°
- viteza de deplasare înainte/înapoi: 35 45 km/h

Sistem hidraulic:

- debit și presiune maximă :130-180 lt/ min la 2.000-2.500 rpm; 200-300 bar
- sistemul hidraulic echipat cu valve "anti-soc" și "anti-cavitație", valva de prioritate pentru virare, valva de descărcare ce reglează automat pompele primară și auxiliară
- sistem blocare a brațului de excavare, cu comandă electrică
- filtru hidraulic magnetic cu filtrare până la 8-13 microni

Încărcător:

- capacitate cupă multifuncțională 4 în 1: 0,8-3 m³
- capacitate maximă de ridicare: 2000-4000 kg
- forță maximă de rupere la cupă: 6500-8000 kg
- forță maximă de rupere la braț: 5000-7000 kgf
- înălțimea de ridicare la boltul cupei: 3000-4500 mm
- înălțimea de descărcare la dintele cupei: 2000-3500 mm

- înălțimea cu cupa ridicată la maxim: 3500-5500 mm
- adâncimea de săpare: 80-150 mm
- unghiul de rotație al cupei: 30°-50°

Excavator:

- înălțimea maximă de excavare 5500-7500 mm
- adâncimea maximă de excavare: 4500-7000 mm
- înălțimea maximă de descărcare la diintele cupei: 4000-6000 mm
- distanța maximă de excavare orizontală: 6500-8000 mm (măsurată de la axa spate)
- distanța maximă de excavare orizontală: 6000-7500 mm (măsurată de la prinderea brațului)
- greutatea maximă de ridicare a brațului: 1000-2500 kg (800-900 kg cu brațul întins)
- forța maximă de rupere la cupă: 6000-8000 kgf
- forța maximă de rupere la braț: 3000-5000 kgf
- distanța de deplasare pe cadrul posterior: 950-1300 mm
- cupa de excavare standard 500-700 mm lățime, 0,1-0,4 m³
- sistem hidraulic suplimentar pentru instalarea accesoriilor

Sistem de frânare:

- servo-comandă, discuri răcite cu ulei
- sistem de frânare independent pe fiecare roată spate; pedală dublă
- diametru discuri axe: 200-300 mm;
- arie de fricțiune: 20000-30000 mm²;

Sistem electric:

- acumulator 10-15V, 100-180 Ah
- conectori IP65

Capacități:

- sistem hidraulic (inclusiv rezervor): 110-170 lt
- rezervor combustibil: 120-180 lt
- sistem de răcire motor: 20-30 lt

Dimensiuni:

- greutate operațională: 8000-9000 kg
- lungime de transport : 5000-7000 mm
- înălțime la cabină: 2500-4500 mm (3.105-3.109 mm cu girofarul montat)
- lățime: 2000-3000 mm la cupă / 2.310-2.320 la anvelope
- Distanța între axele roților 1500-3500 mm

Cabina:

- construită conform standardelor ROPS/FOPS, dotată cu sistem de ventilație și încălzire,
- radio – CD, filtru de aer

- panou multifuncțional de afișaj a parametrilor utilajului.

II. Indicatori economici

Valoarea totală proiect (inclusiv TVA): 307.420,06 Lei (66.030,9 Euro)

Valoare cheltuieli eligibile: 260.316,01 Lei (55.913,4 Euro)

Valoare cheltuieli neeligibile: 47.104,04 Lei (10.117,5 Euro)

III. Numărul locuitorilor deserviți de proiect

Numărul locuitorilor deserviți de proiect este de 1590, conform rezultatului final al Recensământului Populației și al Locuințelor din 2011.

IV. Numărul operatorilor economici deserviți de proiect

Numărul operatorilor economici deserviți de proiect este de 50 conform datelor furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș privind operatorii economici care au sediul social pe întreg teritoriul administrativ al Comunei Fibiș.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ

CONSILIER LOCAL

☒ SLAVITA VASILE

[Redacted signature]



Contrasemnează:

SECRETAR AL COMUNEI FIBIȘ

☒ MICH ADRIANA ISABELA ANCA

[Redacted signature]