




MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR SALAJ

Loc. Criseni, nr. 403
E – mail: ofsalaj@anf.ro

Telefon/Fax:0260/620063



Buletin de avertizare
Nr 3 din 25 .03.2020

(IN ATENȚIA CULTIVATORILOR DE PORUMB SI FLOAREA SOARELUI)

Pentru reusita culturilor de porumb si floarea soarelui o conditie esentiala este folosirea la semanat a semintei tratate cu fungicide si insecticide care sa asigure protejarea acestora pana la rasarire si in faza de plantule.

Pentru combaterea fuzariozei, caderea plantulelor, taciunelui stiuletilor, mana, putregaiul alb, putregaiul cenușiu, alternarioza se recomanda efectuarea tratamentului folosind unul din fungicide:

- ALIOS – 3,3 l/t samanta de porumb;
- FEUVER 300 FS – 15 ml produs/unitate samanta porumb (50.000 seminte);
- MAXIM QUATTRO – 8,5 ml/unitate samanta porumb (50.000 seminte);
- MAXIM XL 035 FS – 1,0 l/t samanta de porumb;
- VIBRANCE – 15 ml/unitate samanta de porumb (50.000 seminte);
- RANCONA 450 FS – 55,6 ml/t samanta de porumb;
- MAXIM - 025 FS – 0,6 l/100 kg samanta de floarea soarelui (10-15 l solutie/t samanta);
- APRON XL 350 ES – 3,0 l/t samanta de floarea soarelui;

Pentru combaterea daunatorilor de sol : viermi sarma (*Agriotes spp.*), viermele vestic al radacinilor de porumb (*Diabrotica virgifera*) samanta se va trata folosind unul din insecticide:

- Signal 300 ES – 2,0 l/t samanta porumb si floarea soarelui (pentru vierme sarma);
- Force 1,5 G – 15 kg/ha (se aplica pe rand odata cu semanatul culturii de porumb pentru vierme sarma)
- Force 20 CS – 50 ml/ 50.000 de seminte porumb pentu vierme sarma si viermele vestic al radacinilor de porumb

Avand in vedere adresa Nr. 10092/17.01.2020 MADR, in conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piata a ppp, deliberand asupra solicitarilor nr. 3983/05.11.2019, a Asociatiei Producatorilor de Porumb din Romania si nr. 103/13.01.2020 a Federatiei Nationale PRO AGRO, de aprobare a tratarii semintelor de porumb cu ppp **NUPRID AL 600 FS (600 gr/l imidacloprid)** pentru combaterea daunatorilor de sol *Tanymecus dilaticollis si Agriotes spp.* aproba in perioada 20 ianuarie2020 – 01 mai 2020 tratarea semintelor de porumb cu produsul de protectie a plantelor NUPRID AL 600 FS in campania de primavara a anului 2020 pentru semanatul culturilor de porumb. Insamantarea se va face numai in zonele si pe suprafetele puternic afectate de atacul daunatorilor de sol *Tanymecus dilaticollis si Agriotes spp.*

-NUPRID AL 600 FS (600 gr/l imidacloprid) – 6 – 8 l/t samanta porumb.

Tratamentul semintei de porumb va fi efectuat numai de catre prestatorii de servicii autorizati. Compania responsabila de comercializarea ppp va comercializa produsul direct sau prin distribuitori la operatorii economici prestatori de servicii autorizati inregistrati la oficiile fitosanitare judetene, care fac dovada ca tratamentul va fi efectuat in instalatii profesionale si cu personal calificat (statii/masini de tratare a semintelor)

In vederea reducerii riscului asociat utilizarii ppp, se vor aplica cu strictete urmatoarele masuri:

- Samanta tratata se va utiliza numai in zonele si pe suprafetele cu infestare foarte puternica a daunatorilor de sol *Tanymecus dilaticollis* si *Agriotes* spp.
- Odata cu comercializarea semintelor tratate cu NUPRID AL 600 FS, distribuitorii vor pune la dispozitia fermierilor si placute de avertizare pe care va fi inscriptionata sintagma „**samanta tratata cu neonicotinoide**”.
- Operatorii economici prestatori de servicii autorizati care efectueaza tratamentul la samanta vor eticheta ambalajele semintelor tratate conform prevederilor art. 49 alin. (4) al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009.
- Insamantarea se va efectua cu semanatori dotate cu deflector care sa asigure incorporarea semintei in sol si reducerea emisiilor de praf in atmosfera, precum si respectarea bunelor practici agricole.
- Dupa insamantare, in momentul controlului, nu trebuie sa se depisteze samanta tratata neincorporata in sol.

Este strict interzis crearea de stocuri de samanta tratata cu ppp NUPRID AL 600 FS dupa data de 01 05.2020.

Prestatorii de servicii autorizati si/sau distribuitorii care comercializeaza samanta tratata sunt obligati sa preia de la fermieri intreaga cantitate de samanta tratata cu ppp- NUPRID AL 600 FS ramasa neinsamantata in aceasta campanie, samanta care va fi neutralizata cu o firma specializata.

In vederea asigurarii protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, operatorii economici care trateaza samanta, care depoziteaza si manipuleaza samanta tratata, fermierii care seamana seminte tratate vor lua masurile ce se impun conform legislatiei in vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii si nr. 127/1991 al ACA din Romania; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum si a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, incheiat intre Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Alte recomandari:

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

Respectati cu strictete normele de lucru cu produsele de protectie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor.

Cititi si respectati instructiunile si informatiile inscise pe eticheta produselor de protectia plantelor.

Respectati normele cuprinse in Ghidul pentru utilizarea in siguranta a ppp in exploatatii agricole care poate fi accesat la adresa <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Pentru agentii de daunare avertizati, se vor utiliza doar produse de protectia plantelor (ppp) omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care sunt inregistrate in baza de date **PEST – EXPERT**, care poate fi accesata la adresa: <http://www.madr.ro>, la sectiunea Fitosanitar – adresa web: <https://aloe.anfd.ro>, utilizator - guest ; parola – guest.

Conform Reg. (CE) Nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21.X.2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare, fiecare utilizator de ppp trebuie sa pastreze cel putin 3 ani evidenta contabila a ppp depozitate si utilizate, precum si evidenta efectuarii fiecarui tratament prin completare intr-un registru dupa modelul de mai jos:

Nume si prenume fermier/ societate comerciala.....

Domiciliu fermier/sediul social al societatii.....

(Comuna, judetul)

Ferma (nume/numar,adresa).....

Registru
de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (fenofaza culturii)	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: boli/daunatori/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafata (ha)			

Fermierul numerotează paginile registrului. Pe ultima pagină se menționează câte pagini conține registrul purtând semnatura (și stampila după caz) fermierului sau administratorului societății. Nerespectarea acestei cerințe este contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 8000 – 10000 lei, conform HG 1230/12.12.2012; art. 3 ; pct.1 (i)

Conform OM 352 din 10 februarie 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, toate aceste cerințe sunt cuprinse în SMR 10 și sunt obligatorii de respectat de către toți fermierii care beneficiază de subvenție APIA pe suprafață.

Intocmit,
Hosu Aurelia

Sef birou,
Stana Marius



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR SALAJ

Loc. Criseni, nr. 403
E – mail: ofsalaj@anf.ro

Telefon/Fax:0260/620063

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 4 din 25.03.2020

Ca urmare a condițiilor climatice din ultima perioada, recomandam sa se efectueze tratament la speciile sâmburoase (cais, piersic, cires, visin, prun), pentru prevenirea infectiilor produse de bolile de natura micotica si bacteriana : monilioze, (Monilinia spp.), pătarea roșie a frunzelor de prun (Polystigma rubrum), bășicarea frunzelor de piersic (Taphrina deformans), ciuruirea micotică și bacteriană a frunzelor (Coryneum b., Xanthomonas spp.), arsura bacteriana (Pseudomonas spp.), folosind unul din urmatoarele produse de protectia plantelor :

CUPROXAT FLOWABLE - 0,35% (Kopferol – a doua denumire comerciala);
CUPROFIX ULTRA – 0,75 – 1,25 kg/ha;
BOUILLIE BORDELAISE WDG – 0,5%;
ZEAMA BORDELEZA TIP „MIF” – 0,5%.

Pentru combaterea daunatorilor care pot fi prezenti in livada in aceasta perioada, recomandam sa se adauge in solutia de stropit un insecticid: CALYPSO 480 SC – 0,02% sau POLECI 30 – 50 ml/ha (0,03 – 0,05%) sau KARATE ZEON – 0,015%

Perioada optima pentru efectuarea tratamentului este:

la piersic si cais: - in fenofaza de dezmugurit (buton verde) si fenofaza de buton roz;

la prun , cires, visin: - in fenofaza de dezmugurit (buton verde) si fenofaza de buton alb

In vederea asigurarii protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, se vor lua masurile ce se impun conform legislatiei in vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii si nr. 127/1991 al ACA din Romania; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum si a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, incheiat intre Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Alte recomandari:

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

Respectati cu strictete normele de lucru cu produsele de protectie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor.

Cititi si respectati instructiunile si informatiile inscrise pe eticheta produselor de protectia plantelor.

Respectati normele cuprinse in Ghidul pentru utilizarea in siguranta a ppp in exploatarele agricole care poate fi accesat la adresa [http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – in - domeniul-fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html)

Pentru agentii de daunare avertizati, se vor utiliza doar produse de protectia plantelor (ppp) omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care sunt inregistrate in baza de date **PEST – EXPERT**, care poate fi accesata la adresa : <http://www.madr.ro>, la sectiunea Fitosanitar – adresa web:<https://aloe.anfd.ro>, utilizator - guest ; parola – guest.

Conform Reg. (CE) Nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21.X.2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare, fiecare utilizator de ppp trebuie sa pastreze cel putin 3 ani evidenta contabila a ppp depozitate si utilizate, precum si evidenta efectuarii fiecarui tratament prin completare intr-un registru dupa modelul de mai jos:

Nume si prenume fermier/ societate comerciala.....

Domiciliu fermier/sediul social al societatii.....

(Comuna, judetul)

Ferma (nume/numar,adresa).....

Registru

de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura si locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (fenofaza culturii)	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului	Data inceperii recoltării produsului agricol	Nr. si data documentului prin care s-a dat in consum populatiei
			Agentul de daunare: boli/daunatori/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologata/doza folosita	Suprafata (ha)			

Fermierul numereaza paginile registrului. Pe ultima pagina se mentioneaza cate pagini contine registrul purtand semnatura (si stampila dupa caz) fermierului sau administratorului societatii. Nerespectarea acestei cerinte este contravenitie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 8000 – 10000 lei, conform HG 1230/12.12.2012; art. 3 ; pct.1 (i)

Conform OM 352 din 10 februarie 2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, toate aceste cerinte sunt cuprinse in SMR 10 si sunt obligatorii de respectat de catre toti fermierii care beneficiaza de subventie APIA pe suprafata.

Intocmit,
Hosu Aurelia

Sef birou,
Stana Marius